FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006)



Glade by Brise Aérosol - FRAICHEUR BRIN DE MUGUET

Version 2.0
Date de révision 16.12.2011

Date d'impression 12.03.2013
Spécification Numéro: 350000007828
Formule ou numéro de version:
30000000000000006883.002

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ L'ENTREPRISE

d'informations sur le produit

Identificateur de produit	:	Glade by Brise Aérosol - FRAICHEUR BRIN DE MUGUET
Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées	:	Désodorisant ménager
Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité	:	SC Johnson S.A.S. C.S. 30606 95004 Cergy-Pontoise Cedex France
Téléphone	:	+33134212121
Adresse e-mail		infoBE@scj.com
Numéro d'appel d'urgence	:	Belgische Antigifcentrum - Centre Antipoisons belge: 070 245 245

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification de la substance ou du mélange	:	F+	Extrêmement inflammable

Éléments d'étiquetage

Symbole(s) :



Phrase(s) R	:	R12	Extrêmement inflammable.
Phrase(s) S	:	S 2	Conserver hors de la portée des enfants.
		S16	Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
		S23	Ne pas respirer les aérosols.
		S26	En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
		S51	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Etiquetage supplémentaire : Attention
Utillser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.



Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Utiliser des désodorisants ne dispense pas de suivre de bonnes pratiques d'hygiène.
Une attention particulière est recommandée aux personnes présentant une sensibilité aux substances parfumantes lors de l'utilisation de ce produit.

Autres dangers : Peut être nocif ou fatal en cas d'utilisation détournée ou en cas d'inhalation intentionnelle.
Une exposition excessive au nuage, brouillard ou vapeurs de pulvérisation peut provoquer des irritations respiratoires.

Voir section 11 pour de plus amples renseignements sur les effets sur la santé et les symptômes.

3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composants dangereux

Nom Chimique	EC No.	Reg. No.	No.-CAS	Symbole(s)	Phrase(s) R	Pour cent en poids
Substance VLEP						
butane	203-448-7	-	106-97-8	F+	R12	>= 5,00 - < 10,00
propane	200-827-9	-	74-98-6	F+	R12	>= 5,00 - < 10,00
isobutane	200-857-2	-	75-28-5	F+	R12	>= 1,00 - < 5,00

4. PREMIERS SECOURS

Description des premiers secours

Inhalation : Amener la victime à l'air libre.
En cas de troubles respiratoires, consulter un médecin.

Contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau.
Faire appel à une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.

Contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau.
Faire appel à une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.

Ingestion : Ne PAS faire vomir.
Se rincer la bouche à l'eau.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés



Yeux	:	Peut irriter les yeux. Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi
Effet sur la peau	:	Peut irriter la peau. Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi
Inhalation	:	Peut être nocif ou fatal en cas d’utilisation détournée ou en cas d’inhalation intentionnelle. Une exposition excessive au nuage, brouillard ou vapeurs de pulvérisation peut provoquer des irritations respiratoires. Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi
Ingestion	:	Peut provoquer des douleurs abdominales. Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi
Effets potentiels sur l'environnement	:	Cette préparation n'est pas classée Dangereuse pour l'Environnement selon la Directive 1999/45/CE modifiée.

Indication de soins médicaux immédiats et de traitements spéciaux.

Sauf indication contraire, voir la description des mesures de premiers secours.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction

Approprié	:	Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin.
Inapproprié	:	Non identifié
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange	:	Danger d'explosion sous l'action de la chaleur. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. L'inhalation de produits de décomposition peut entraîner des problèmes de santé.
Conseils aux pompiers	:	En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Se référer à la norme EN ou nationale correspondante.
Information supplémentaire	:	Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée.



6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles	:	Utiliser un équipement de protection individuelle. Enlever toute source d'ignition. Attention aux vapeurs qui s'accumulent en formant des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses.
Précautions pour la protection de l'environnement	:	Éviter que le produit arrive dans les égouts. Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage	:	Si l'aérosol est endommagé: Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). Nettoyer les résidus sur le site où le produit s'est répandu. Endiguer les renversements considérables. Utiliser du matériel anti-étincelant seulement.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger	:	Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Équipement de protection individuel, voir section 8. Ne pas fumer. Ne pas percer. Ne pas utiliser dans des zones sans ventilation adéquate. Utiliser un équipement à l'épreuve d'une explosion. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

Stockage

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités	:	Défense de fumer. Entreposer dans un endroit frais. Conserver hors de la portée des enfants. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s)	:	Désodorisant ménager



8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle

Composants	No.-CAS	mg/m3	ppm	Type d'exposition	Liste
butane	106-97-8		1.000 ppm	gaz	BE_TWAS
propane	74-98-6		1.000 ppm		BE_TWAS
			1.000 ppm	gaz	BE_TWAS
isobutane	75-28-5		1.000 ppm		BE_TWAS
			1.000 ppm	gaz	BE_TWAS

Contrôles de l'exposition

Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Protection des mains : Porter des gants appropriés.
Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive EU 89/686/CEE et au standard EN 374 qui en dérive.
Nettoyer les gants à l'eau et au savon avant de les retirer.

Protection des yeux : Pas d’exigence particulière

Protection de la peau et du corps : Laver les vêtements contaminés avant une nouvelle utilisation.

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect : aérosol

Couleur : incolore

Odeur : caractéristique

Seuil olfactif : donnée non disponible

pH : donnée non disponible

Point de fusion/point de : donnée non disponible

congélation		
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	:	donnée non disponible
Point d'éclair	:	< -7 °C
Taux d'évaporation	:	donnée non disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	:	Entretient la combustion
Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité	:	donnée non disponible
Pression de vapeur	:	donnée non disponible
Densité de vapeur	:	donnée non disponible
Densité relative	:	donnée non disponible
Solubilité(s)	:	donnée non disponible
Coefficient de partage: n-octanol/eau	:	donnée non disponible
Température d'auto-inflammabilité	:	donnée non disponible
Température de décomposition	:	donnée non disponible
Viscosité, dynamique	:	donnée non disponible
Viscosité, cinématique	:	donnée non disponible
Propriétés explosives	:	donnée non disponible
Propriétés comburantes	:	donnée non disponible

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Possibilité de réactions dangereuses	:	Aucun(e) à notre connaissance.
Conditions à éviter	:	Chaleur, flammes et étincelles.
Matières incompatibles	:	Aucun(e).
Produits de décomposition dangereux	:	Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.



11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë par voie orale	:	DL50 Evalué(e) > 2 g/kg Peut provoquer des douleurs abdominales. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité aiguë par inhalation	:	CL50 Evalué(e) > 5 mg/l Peut être nocif ou fatal en cas d'utilisation détournée ou en cas d'inhalation intentionnelle. Une exposition excessive au nuage, brouillard ou vapeurs de pulvérisation peut provoquer des irritations respiratoires. Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité aiguë par voie cutanée	:	DL50 Evalué(e) > 2 g/kg Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Corrosion cutanée/irritation cutanée	:	Peut provoquer une irritation de la peau chez les personnes sensibles. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Dommage/irritation de l'oeil	:	Peut irriter les yeux. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité à dose répétée	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Cancérogénicité	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Mutagénicité	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité pour la reproduction	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.



12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Toxicité	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Persistance et dégradabilité	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Potentiel de bioaccumulation	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Mobilité dans le sol	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Évaluation PBT et vPvB	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Autres effets néfastes	:	Aucun(e) à notre connaissance.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes de traitement des déchets	:	Ne pas jeter les déchets à l'égout. Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. L'élimination devrait s'effectuer en conformité avec les réglementations locales, provinciales ou nationales. Veuillez recycler l'emballage vide. Ne pas réutiliser des récipients vides.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport par route

- *ADR:*

Numéro ONU	1950
Classe(s) de danger pour le transport	2
Etiquettes et panneaux de danger	2.1
Nom d'expédition des Nations unie	AEROSOLS - INFLAMMABLE, 2.1
Dérogation	Une dérogation pour quantités limitées peut être applicable pour ce produit, veuillez consulter les documents de transport.

Transport maritime

- *IMDG:*

Numéro ONU	1950
Classe(s) de danger pour le	2



transport	
Etiquettes et panneaux de danger	2
Nom d'expédition des Nations unie	AEROSOLS - INFLAMMABLE, 2.1
No EMS	F-D, S-U
Dangers pour l'environnement	
Dérogation	Une dérogation pour quantités limitées peut être applicable pour ce produit, veuillez consulter les documents de transport.

Transport aérien

- *ICAO/IATA:*

Numéro ONU	1950
Classe(s) de danger pour le transport	2.1
Etiquettes et panneaux de danger	2.1
Nom d'expédition des Nations unie	AEROSOLS - INFLAMMABLE, 2.1
Dérogation	Une dérogation pour quantités limitées peut être applicable pour ce produit, veuillez consulter les documents de transport.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement : Ce produit est classé et étiqueté en conformité avec la Directive 1999/45/CE.

16. AUTRES INFORMATIONS

Le cas échéant, la(les) révision(s) sont notées par des barres en gras | | dans la marge de gauche.

Information supplémentaire

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3

R12	Extrêmement inflammable.



Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.